## Montage de cages

## Modèles #529, #530 et #531



Cage démontée



Mangeoire



Sac d'agrafes



Tige #910

## Installation




1. Enlever les quelques agrafes qui retiennent tous les morceaux à l'aide de pinces pointues ou de pinces coupantes.



Séparer tous les morceaux.



**3.** Retirer de la façade l'agrafe servant à maintenir la tige ainsi que le sac d'agrafes à l'aide de pinces pointues ou de pinces coupantes.



**4.** Positionner le fond de la cage en s'assurant que le fil au 1/2" est sur le dessus, comme on le retrouve ci-dessus.






**5.** À l'aide des plus petites agrafes et d'une pince à agrafes rondes (tels que les modèles #HP ou #601), fixer la façade au fond de la cage en installant des agrafes à chaque trois pouces (7,5 cm).



**6.** Répéter l'étape 5 pour les trois autres côtés de la cage en s'assurant d'installer les lignes horizontales du protège-laperaux vers l'intérieur de la cage, comme on le retrouve ci-dessus.



7. Attacher les côtés ensemble à l'aide des petites agrafes en les espaçant de 3 pouces (7,5 cm).



**8.** Installer le toit en installant une petite agrafe à chaque trois pouces (7,5 cm).



9. Centrer la tige #910 avec la porte de la cage et l'agrafer au fond à l'aide des agrafes de 3/4" (les plus grandes).



**10.** Installer la mangeoire sur la façade de la cage.

